

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР МАЛОГО ЗАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА «МЕРИДИАН»,
по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ

ЗЕРКАЛО СЦЕНЫ:

- ширина (по архитектурному порталу) – 11,0 м
- ширина (по звуковому порталу) – 9,5 м
- высота (по архитектурному порталу) – 6,0 м

ПЛАНШЕТ СЦЕНЫ:

- глубина (от торца авансцены до стены арьера) – 5,0 м
- глубина от торца авансцены до мягких декораций (задник) – 4,7 м
- ширина от стены до стены (карманы сцены отсутствуют) – 11,0 м
- покрытие – паркетная доска
- цвет – светлый
- возможность крепления декораций к планшету сцены (кроме степлера и гвоздей)
– есть (по предварительному согласованию)

МЕХАНООБОРУДОВАНИЕ:

- дорога антрактно-раздвижного занавеса с электроприводом (без мягких декораций) – 1 шт.

ЗАГРУЗКА ДЕКОРАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ:

- уровень – второй этаж, подъем по лестнице
- высота проема – 2,20 м
- ширина проема – 1,35 м

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- вместимость зала – 268 мест
- одежда сцены - задник - 2 половины (светлый), 1 план кулис – откидные, не на всю высоту зеркала сцены (черный бархат)
- артистические – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

СПЕЦИАЛИСТЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА СТАЦИОНАРЕ ПЛОЩАДКИ:

- звукорежиссер – 1 чел.;
- контролер билетов – 1 чел.

СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИВЛЕЧЕНЫ НА ПЛОЩАДКУ (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО):

- машинист сцены – 2 чел.;
- инженер-программист – 1 чел.;
- контролер билетов – 2 чел.;
- гардеробщик – 2 чел

ГРИМЕРНЫЕ КОМНАТЫ

- Гримерная 1 – 18,2 кв.м.

СТАЦИОНАРНОЕ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОРТАЛЬНАЯ АКУСТИКА:

- Портальная акустика (8xTOP / 2xSUB) «BOSE» 4 кВт - 1 комп.

ПРОСТРЕЛЫ:

- Стационарная линия прострелов BOSE 300 - 2 шт.

ПУЛЬТ:

- Цифровая микшерная консоль «Allen&Heath QU16» - 1 шт.

ИСТОЧНИКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОНОГРАММ:

- Ноутбук Windows Asus - 1 шт.

МИКРОФОНЫ:

- Вокальный динамический SHURE SM58 - 6 шт.
- Микрофонная стойка типа «журавль» - 6 шт.

УСТРОЙСТВО СОГЛАСОВАНИЯ СИГНАЛОВ:

- Активный DIBOX Behringer ultra di DI20 - 2 шт.

ИНСТРУМЕНТЫ:

- Рояль «Irmiler» - 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

АКУСТИКА:

- Активная акустическая система Fender Passport PD 500 (2x250 Вт, 6 микр входов, 2 стереопары) - 1 комп.
- Активная акустическая система Behringer EUROLIVE B212A 350 Вт - 2 шт.

ПУЛЬТ:

- Микшерный пульт Yamaha MG12 XU 12 входов (4 моно + 4 стерео), 2 аух выхода - 1 шт.

МИКРОФОНЫ:

- Вокальная радиосистема с ручным передатчиком SHURE SLX SM58 - 1 шт.
- Микрофон AKG SR40 mini PRO2 (2 микрофона) - 1 шт.

УСТРОЙСТВО СОГЛАСОВАНИЯ СИГНАЛОВ:

- Пассивный DIBOX DOD 260 direct box - 2 шт.

СТАЦИОНАРНОЕ СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Прожектор профильный ETC Source Four Zoom 15-30 575 Вт (изменение направления невозможно) - 4 шт.

ВИДЕОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

- Видеопроекционный экран белый для прямой проекции высота - 4,7 м, ширина - 6,0 м (формат экрана 4х3) - 1 шт.
- Проектор:
SANYO PLC XF46 - 12 000 lm - 1 шт.
SANYO PLC-XP57L 5000 lm (подставка под этот проектор) - 1 комп.

ПРОЧЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

- Станок хоровой трехуровневый WENGER Tourmaster® Choral Risers:
 - Ступени трапецией:
 - Ширина первой ступени – 99 см x 109 см
 - Ширина второй ступени – 109 см x 119 см
 - Ширина третьей ступени – 119 см x 129 см
- Высота каждой ступеньки 20 см, где нижняя равна 20 см над уровнем пола, средняя 40 см над уровнем пола и третья - 60 см над уровнем пола.
- Глубина ступеней – 46 см
- Высота перил от третьей ступени 107,5 см
- Высота от пола вместе с перилами 167,5 см